

Informazioni per la sicurezza per il personale "neoassunto"

PER LE
SCUOLE
DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "RAIMONDO
MONTECUCCOLI"
Guiglia (Mo)

PRINCIPALI RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E MODALITA' OPERATIVE

Si riporta di seguito una sintesi del Documento di Valutazione dei principali rischi riscontrati e delle rispettive misure di prevenzione adottate.

Nota: i pericoli sotto individuati sono riferiti all'ambiente di lavoro presente nella scuola.

I pericoli sotto riportati Vi obbligano ad un comportamento rispettoso delle procedure di sicurezza e all'uso di eventuali specifici DPI (dispositivi di protezione individuali).

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORAMENTO DI SICUREZZA
LAVORAZIONI EFFETTUATE DA PERSONALE NON DIPENDENTE	All'interno della scuola possono operare imprese esterne con contratti d'appalto specifici. Il nostro personale addetto si occupa del coordinamento delle varie attività ed è a Vostra disposizione per qualunque informazione o chiarimento.	Non è consentito interagire con i cantieri e le attività esterne, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal nostro personale addetto.
MATERIALI A TERRA	Sono prestabilite apposite zone per lo stoccaggio dei vari materiali. E' vietato abbandonare materiali vari sui luoghi di lavoro. In particolare è assolutamente vietato depositare qualsiasi materiale lungo le vie di transito di mezzi e pedoni, nonché lungo i percorsi di esodo e di emergenza.	Per specifiche necessità rivolgersi preventivamente alla direzione scolastica. Prestare in ogni caso molta attenzione all'eventuale presenza di materiale a terra che potrebbe essere causa di inciampo e cadute.
MATERIALI STOCCATI	Prestare attenzione ai materiali depositati che in alcuni casi possono sporgere dai luoghi sui quali sono depositati.	E' assolutamente vietato salire arrampicandosi sugli scaffali per recuperare il materiale. Non occupare nemmeno temporaneamente le vie di fuga e le uscite di emergenza
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	Possono essere presenti materiali in quota, stoccati in scaffali o su sopralchi: sono pertanto possibili cadute di materiali dall'alto.	Rispettare le indicazioni di sicurezze impartite.
RUMORE	I valori di Livello equivalente sono inferiori a 80 dB(A) e quindi non vi è necessità di utilizzare dispositivi di protezione dell'udito.	In caso di necessità o specifici altri aspetti connessi al rumore rivolgetevi alla direzione scolastica.

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
LAVORI IN ALTEZZA	I lavori di pulizia, installazione, manutenzione, etc. che richiedono l'effettuazione di operazioni in altezza, quindi con uso di "trabatelli" o "castelletti", scale portatili o altro, dovranno essere effettuati unicamente con specifiche attrezzature e solo da personale qualificato e autorizzato.	<u>Rispetto rigoroso del divieto di utilizzo di attrezzature di lavoro per l'effettuazione di lavori in altezza da parte del personale non autorizzato.</u> Ogni altra condizione deve essere preventivamente concordata con la direzione scolastica. <u>Il personale autorizzato all'uso delle scale portatili ha l'obbligo di indossare scarpe chiuse posteriormente e con suola antidrucciolo.</u>
ELETTRUCUZIONE (impianti)	Solo gli addetti qualificati possono effettuare interventi di manutenzione elettrica sugli impianti. I nostri impianti elettrici sono stati costruiti secondo le norme di sicurezza vigenti al momento della realizzazione e da allora costantemente mantenuti.	Utilizzare l'impianto nel rispetto dei requisiti di sicurezza. <u>Viene fatto assoluto divieto di operare sui quadri elettrici e parti elettriche in tensione.</u> In caso di necessità il personale deve richiedere lo specifico intervento di un tecnico qualificato dalla Direzione Scolastica.
ELETTRUCUZIONE (macchine e attrezzature)	Solo gli addetti qualificati possono effettuare interventi di manutenzione elettrica sulle macchine. Se vi fossero problemi di natura elettrica si deve togliere tensione e mettere fuori servizio la macchina, quindi avvertire la Direzione Scolastica o il referente per la sicurezza della scuola.	Rispettare rigorosamente le procedure e le istruzioni date per operare in queste situazioni critiche con adeguati livelli di sicurezza.
ILLUMINAZIONE	Tutti i locali di lavoro sono convenientemente illuminati da luce artificiale e da luce naturale diretta.	Segnalateci immediatamente Vostre eventuali ulteriori esigenze.
MANUTENZIONI	L'effettuazione di manutenzioni sulle macchine è consentito e riservato SOLO a personale appositamente qualificato e autorizzato.	<u>Non effettuare operazioni di manutenzione qualora non siate stati preventivamente qualificati dalla direzione scolastica</u>

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
PARTI AD ELEVATA TEMPERATURA	Alcune parti di macchine, possono raggiungere temperature pericolose. In particolare presso il terminale attrezzato o nei laboratori possono esservi parti ad elevata temperatura. Fotocopiatrici e stampanti laser possono inoltre avere delle parti interne ad elevata temperatura: prestare particolare attenzione alle operazioni di cambio dei consumabili o rimozione di fogli inceppati.	Non avvicinarsi in alcun caso alle attività che possono comportare surriscaldamenti e non toccare i materiali che non siano strettamente connessi con la vostra attività. In caso di malfunzionamenti contattare la ditta costruttrice. Attenzione nelle operazioni sulle macchine da ufficio.
SCHIACCIAMENTI	Sono possibili schiacciamenti dei piedi dovuti a caduta materiali.	Prestare particolare attenzione e stoccare e movimentare sempre i materiali con accortezza. fissare adeguatamente scaffali e armadi e caricarli in modo adeguato.
RISCHIO CHIMICO	In alcune zone possono esservi situazioni localizzate in cui si fa uso di sostanze chimiche.	Pur non essendoci situazioni di rischio particolare, è fatto divieto al personale non autorizzato di toccare sostanze non inerenti la propria attività. Nel caso sia previsto nella vostra mansione l'utilizzo di prodotti chimici, seguite sempre le indicazioni di sicurezza prescritte dal fabbricante del prodotto. <u>E' assolutamente obbligatorio riporre tutti i prodotti chimici, ben chiusi, negli appositi spazi adibiti al loro stoccaggio.</u> <u>Non mettere MAI dei prodotti chimici dentro a contenitori / bottigliette di bevande.</u>

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
SCIVOLAMENTO / INCIAMPO	In alcune zone possono esservi dispersioni di materiali a terra che possono comportare pericolo di scivolamento.	<p>Occorre sempre mantenere il massimo ordine.</p> <p>Nell'ottica della sicurezza sui luoghi di lavoro vi invitiamo a non indossare scarpe con tacchi particolarmente alti, preferendo scarpe di tipo comodo e chiuse. Per alcune mansioni (es. addetto pulizia o collaboratore scolastico) è prevista la fornitura di calzature con suola antidrucciolo. In assenza o in attesa di questa fornitura in ogni caso <u>per le mansioni che comportano il rischio di scivolamento su pavimenti bagnati, l'uso di scale, l'attività di servizio in refettorio è richiesto l'uso di calzature chiuse e con suola antidrucciolo (ad esempio possono essere usate delle scarpe da ginnastica con suola non liscia)</u></p> <p>Segnalate ai responsabili scolastici le situazioni di pericolo che possono comportare rischio alla vostra incolumità.</p>
RISCHIO DI INCENDIO	In alcune zone, per i quantitativi di materiali combustibili e per i possibili inneschi (es. impianti elettrici) che vi sono, può esservi rischio di incendio. E' pertanto in generale vietato fumare in tutti gli ambienti.	<u>Rispettare il divieto di fumare.</u>
VIE DI ESODO	Sulla planimetria della scuola sono riportate le uscite di emergenza. In ogni caso per identificare le uscite di emergenza ed i percorsi di esodo potete fare riferimento alle segnaletiche verticali presenti.	In caso di necessità o qualora venga dato il segnale di evacuazione, portatevi al sicuro attraverso l'uscita di sicurezza praticabile più vicina alla vs. zona di attività e rispettando le indicazioni date dal personale della scuola, anche relativamente alla necessità di porre in sicurezza gli studenti della scuola
CAMPI ELETTROMAGNETICI	Non sono presenti sorgenti di CEM fatta eccezione per i normali impianti elettrici e sistemi di telecomunicazione (cellulari, cordless, etc.).	Utilizzate tutte le attrezzature nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitate in ogni caso la durata e l'intensità dell'esposizione

POSSIBILI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
RADIAZIONI OTTICHE	Non sono effettuate lavorazioni che possono comportare esposizione a radiazioni ottiche. Fare le fotocopie con lo sportello chiuso.	Utilizzare con cautela tutte le apparecchiature che contengono sorgenti laser (es. lettori, puntatori, etc.)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Non sono presenti materiali nè vengono effettuate lavorazioni o processi che possono comportare esposizione a radiazioni ionizzanti	--
ULTRASUONI	Non vengono effettuate lavorazioni che possono comportare esposizione a ultrasuoni	--
STRESS LAVORO- CORRELATO	La scuola ha previsto misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire il ruolo di ciascuna funzione, di migliorare l'organizzazione e la gestione dei tempi, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro	Prevedere pause nell'attività in caso di necessità. Aumentare l'uso degli strumenti già ora a disposizione della Direzione Scolastica per monitorare e gestire questo aspetto nel caso vi siano evidenze di situazioni che richiedono una specifica attenzione.
POTENZIALE ASSUNZIONE DI ALCOL E/O SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI	Non sono attualmente presenti presso la scuola mansioni i cui addetti siano soggetti all'obbligo di controllo da parte del Medico Competente relativamente all'assunzione di alcol e/o sostanze psicotrope e stupefacenti	Si ricorda che l'assunzione di tali sostanze stupefacenti è comunque vietata e che l'abuso di alcolici è vietato e comunque non consentito sui luoghi di lavoro.
ACCESSO A DEPOSITI E ALTRI LOCALI DELLA SCUOLA	L'accesso ai depositi, magazzini e altri locali specifici della scuola, nonché il prelievo dei materiali è consentito solo al personale autorizzato dalla Direzione Scolastica. I materiali devono essere prelevati in sicurezza (non salire ad es. sugli scaffali) e depositati in modo stabile e senza pregiudicare le caratteristiche di portata e stabilità.	Rispettare rigorosamente le disposizioni di sicurezza relative alla propria mansione.
RISCHI SPECIFICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	Occorre fare riferimento a specifiche procedure e istruzioni che saranno date dai responsabili scolastici e/o dal RSPP. Per ciascuna mansione i rischi specifici sono descritti nella scheda predisposta nella Valutazione dei rischi per mansione.	Attenersi strettamente alle istruzioni impartite. In caso di dubbi o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Scolastica

La scuola è da sempre impegnata ad effettuare nei confronti dei propri addetti una costante attività di formazione ed informazione.

Per continuare a fare questo la scuola utilizzerà ogni metodo ed approccio che riterrà più utile. A questo primo momento dedicato alla conoscenza della scuola seguiranno pertanto specifici momenti di formazione, anche in affiancamento, nel contesto di una costante attività formativa effettuata dai propri responsabili e addetti qualificati che, giorno per giorno, interesserà gli addetti della scuola sui temi esposti.

Pur con questa doverosa attività di informazione e formazione la scuola ritiene che debba essere innanzitutto applicata dai propri addetti la massima attenzione nell'uso delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei prodotti.

Infatti ancor prima degli obblighi di legge, il buon senso, le norme di reciproco rispetto e l'esperienza di ciascuno possono già essere una buona base per lo svolgimento di attività in sicurezza e nella tutela della salute dei lavoratori.

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale presente presso la scuola, le informazioni necessarie e le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando o potrebbe provocare danno. Le principali cause potrebbero ad esempio essere cagionate da incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, eventi meteorologici, etc.

PRINCIPALI EMERGENZE	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
INCENDIO ED EVACUAZIONE	La struttura è adeguata a fronteggiare il rischio incendio, sia come mezzi, che come uomini. E' istituita la squadra di emergenza ed i componenti della stessa hanno avuto adeguato addestramento. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi (VVF) è 112 Numero Unico Emergenze	In caso di necessità comportatevi secondo quanto riportato nel Piano di emergenza
PRONTO SOCCORSO	La nostra struttura è preparata per fare fronte ad un eventuale infortunio e/o malore sia con mezzi sia con uomini. Si informa tuttavia che il numero da comporre per le chiamate di Soccorso è in ogni caso: 112 Numero Unico Emergenze	Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di pronto soccorso, comportatevi secondo quanto riportato nella Procedura per il primo soccorso .
TERREMOTO	Non esistono misure di prevenzione quanto piuttosto cautele e accorgimenti che in caso di terremoto portano a minori danni. Ad esempio: stoccare adeguatamente i materiali, fissare tra loro o a parete gli armadi / scaffali, non ingombrare le vie di esodo e le uscite di emergenza, etc.	In caso di terremoto cercare di proteggersi sotto a strutture robuste (tavoli, elementi strutturali dell'edificio e fare attenzione soprattutto alla caduta di elementi appesi (plafoniere, intonaci, etc.) e alla caduta di materiale dagli scaffali. Terminata l'emergenza uscire al punto di incontro.
BLACK OUT	Sono installate delle apposite lampade che entrano in funzione automaticamente al mancare dell'alimentazione di rete.	In caso di insufficiente illuminazione, interrompete il lavoro. Se non vengono ripristinate entro breve tempo le normali condizioni, contattate la Direzione Scolastica o il referente per la sicurezza della scuola

PER LE INSEGNANTI: SARA' VOSTRA CURA VERIFICARE, IL PRIMO GIORNO CHE ACCEDETE ALLA SCUOLA, QUALI SONO I PERCORSI DI ESODO E LE USCITE DI EMERGENZA PER POTERE CONDURRE LA VOSTRA CLASSE FINO AL PUNTO DI RACCOLTA IN CASO DI EMERGENZA. PER QUALSIASI DUBBIO RIVOLGERSI ALLA REFERENTE PER LA SICUREZZA DELLA SCUOLA (IL NOME DELLA REFERENTE E' PRESENTE NELL'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA).

PROCEDURE GENERALI A CUI ATTENERSI

Tutto il personale della scuola dovrà attenersi inoltre alle seguenti indicazioni di carattere generale.

Accessi Autorizzati:	Gli addetti possono in generale essere autorizzati ad accedere ai diversi ambienti di lavoro, pur con le limitazioni e cautele già specificate.
Divieto:	E' assolutamente proibito utilizzare macchine e/o attrezzature per le quali non si è ricevuta specifica formazione. E' consentito consumare cibi e bevande solo nelle zone specificamente destinate alla pausa, nel rispetto delle norme igieniche e mantenendo il massimo ordine e pulizia.
Parcheggio:	Il parcheggio dei mezzi dovrà avvenire in maniera da consentire: <ul style="list-style-type: none">• l'agevole transito dei mezzi dei vettori per le normali operazioni di carico e scarico, o di trasferimento di materiali;• l'agevole accesso di persone con disabilità motorie• il transito, in situazioni di emergenza, dei mezzi di soccorso e l'utilizzo di idranti e presidi antincendio.
Abbigliamento:	Nell'ottica del mantenimento di una adeguata "immagine scolastica" vi invitiamo inoltre ad utilizzare abbigliamento consono.

RESPONSABILITÀ

Questo documento verrà da voi letto e conservato. Viene richiesta ricevuta della consegna e della formazione contestualmente ricevuta.

Eventuali dubbi o chiarimenti dovranno essere richiesti alla direzione scolastica o all'RSPP (b.pullin@norsaq.it) che saranno a Vostra disposizione e valuterà le segnalazioni da Voi riportate.

La nostra Direzione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione restano comunque a Vostra disposizione per soddisfare ogni ulteriore richiesta.

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori si rimanda alla normativa di riferimento.